Produktguide för vårdsängar

Skånes Kommuners avtal från och med 2026-12-01



VÅRDSÄNG 2
Scanbed 755 2
VÅRDSÄNG MED LÅG HÖJD 3
Floorbed 2 3
VÅRDSÄNG FÖR BRUKARE MED HÖGRE VIKT 4
Nordbed Optimo 120 4
TILLBEHÖR FÖR LÄGESÄNDRING I SÄNG 5
Soft Tilt 3 5
Toto Cradle 6
SÄNGRYGGSTÖD MED SIDOPLACERAD MOTOR 7
Comfortabel Side 7
SÄNGRYGGSTÖD MED INVÄNDIGT PLACERAD MOTOR 8
Comfortabel Compact 8
LÄSBORD 9
Tilting Patient Dining Table 9
FÖRHÖJNINGSBEN TILL MÖBLER 10
Bull 10
Magnum 10
Reko 11
Derby Leg-X 11
Derby Elefant 12
SureGrip 12
Förhöjningskloss 13

Vårdsäng

ISO-kod: 181210

Användningsområde: Vårdsäng förskrivs till person som är i behov av reglerbar säng för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller då person måste vårdas i säng. Förskrivs till person när anpassning av befintlig säng med enklare hjälpmedel inte är tillräcklig för att möjliggöra förflyttning i och ur säng.

Scanbed 755

Leverantör: Invacare AB
Webblänk: www.invacare.se/sv

Beskrivning: 4-delad elektrisk reglerbar sängbotten. Integrerad sängbottenförlängning som kan förlängas med 10cm i huvud- respektive bendel. Integrerad sänggrind Britt V, trägrind i standardlängd. För madrasshöjd upptill 18cm. Centralbroms för alla 4 hjulen.

Tillbehör: Förlängningsbar grind Line, polstrat grindskydd, grindförhöjare, lyftbåge, stöd- och vändhandtag. Övriga tillbehör se webbsida.

Skötsel: Torka av produkten med våt trasa eller en mjuk borste. Använd vanliga hushållsrengöringsmedel och vatten, maxtemperatur 40 grader. Använd inga kemikalier på elektriska komponenter.

Fakta	90	105	120
Artikelnummer	3000755 4203AM1_2	3000755 5003AM1_3	3000755 5503AM1_3
Bredd (cm)	90	105	120
Längd (cm)	200	200	200
Höjd, sängbottens ovankant (cm)	35–82	35–82	35–82
Frigång under sängen (cm)	15	15	15
Max brukarvikt (kg)	200	200	200
Inköpspris (kr)	14 745	16 531	16 920



Vårdsäng med låg höjd

ISO-kod: 181210

Användningsområde: Vårdsäng förskrivs till person som är i behov av reglerbar säng för att möjliggöra förflyttning i och ur säng, minimera risken för fallskador och/eller då person måste vårdas i säng. Förskrivs till person när anpassning av befintlig säng med enklare hjälpmedel inte är tillräcklig för att möjliggöra förflyttning i och ur säng.

Floorbed 2

Leverantör: Comfortsystem Scandinavia AB
Webblänk: www.comfortsystem.se

Beskrivning: Höjd sängbottens ovankant från lägsta höjden 7cm upptill högsta höjden 80cm. 4-delad elektrisk reglerbar sängbotten. Sängbredd endast 90cm. Längden 200cm kan förlängas upptill 220cm, tillbehör behövs. Alla 4 hjulen går att bromsa med separat broms på hjulet.

Möjlighet att kombinera med mobil personlyft.

Tillbehör: Sänggrind, lyftbåge, stöd- och vändhandtag.

Skötsel: Torka av produkten med våt trasa eller en mjuk borste. Använd vanliga omfohushållsrengöringsmedel och vatten, maxtemperatur 40 grader. Använd inga kemikalier på elektriska komponenter.

Fakta	**90**
Artikelnummer	NSB-0-FL2-200
Bredd (cm)	90
Längd (cm)	200
Höjd, sängbottens ovankant (cm)	7–80
Max brukarvikt (kg)	150
Inköpspris (kr)	23 990



Vårdsäng för brukare med högre vikt

ISO-kod: 181210

Användningsområde: Vårdsäng förskrivs till person som är i behov av reglerbar säng för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller då person måste vårdas i säng. Förskrivs till person när anpassning av befintlig säng med enklare hjälpmedel inte är tillräcklig för att möjliggöra förflyttning i och ur säng.

Nordbed Optimo 120

Leverantör: Invacare AB
Webblänk: www.invacare.se/sv

Beskrivning: 4-delad elektrisk reglerbar sängbotten. Intgrerad sängbottenförlängning som kan förlängas med 10cm i huvud- respektive bendel. Centralbroms för alla 4 hjulen. Integrerad sänggrind Freya, trägrind i standardlängd. För madrasshöjd upptill 17 cm.

Tillbehör: Polstrat grindskydd, lyftbåge, stöd- och vändhandtag.

Skötsel: Torka av produkten med våt trasa eller en mjuk borste. Använd vanliga hushållsrengöringsmedel och vatten, maxtemperatur 40 grader. Använd inga kemikalier på elektriska komponenter.

Fakta	120
Artikelnummer	1649850_S1
Bredd (cm)	120
Längd (cm)	200
Höjd, sängbottens ovankant (cm)	32–81
Frigång under sängen (cm)	15
Max brukarvikt (kg)	250
Inköpspris (kr)	20 020



Tillbehör för lägesändring i säng

ISO-kod: 181210

Användningsområde: Till patient med medelhög eller hög risk att utveckla trycksår. Används av vuxen person för att möjliggöra lateral lägesändring i säng med syfte att förebygga trycksår. Hjälpmedlet används i vårdsäng i kombination med madrass.

Soft Tilt 3

Leverantör: Invacare
Webblänk: invacare.se

Egenskaper: Med Soft Tilt 3 kan brukaren positioneras automatiskt, vilket ger kontinuerlig tryckavlastning. Kan även användas manuellt för att underlätta vändningar i säng för vårdpersonal.

Får endast användas i 90 cm bred vårdsäng med standardmadrass, grindar, grindförhöjare och grindskydd.

Skötsel: Soft tilt 3 torkas av med en våt trasa eller mjukborste med milt hushållsrengöringsmedel eller tvål och vatten. Överdraget maskintvättas i 80 grader.

Enligt tillverkaren bör kontroll av batteriet göras var 6:e månad, se bruksanvisning.

Fakta	Soft Tilt 3
Artikelnummer	60148387
Vändning grader (automatiskt program)	0–40
Vändningscykel minuter (automatiskt program)	0–180
Vändning grader (manuell hantering)	0–73
Max brukarvikt (kg)	165
Inköpspris (kr)	41 033







Toto Cradle

Leverantör: ComfortSystem
Webblänk: comfortsystem.se

Egenskaper: Toto är ett automatiserat lateralt vändsystem, avsett för att automatiskt ompositionera patient med regelbundna intervall. Toto arbetar genom att fylla luftceller,

Får endast användas i vårdsäng, sängbredd 90 cm. Kräver ej montering, väger ca 8 kg.

Skötsel: Toto Cradle kontrollenhet och plattform torkas av med rengöringsmedel och vatten.

Enligt tillverkaren ska filter på kontrollenheten rengöras var 12:e månad, se bruksanvisning.

Fakta	Toto
Artikelnummer	toto
Vändning grader (automatiskt program)	ca 30
Vändningscykel minuter (automatiskt program)	30, 60, 120, 180 eller 240
Max brukarvikt (kg)	250
Inköpspris (kr)	33 500



Sängryggstöd med sidoplacerad motor

ISO-kod: 181224

Användningsområde: Förskrivs till person för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller till person som på grund av medicinska skäl är i behov av ställbart ryggstöd.

Comfortabel Side

Leverantör: Comfortsystem Scandinavia AB
Webblänk: www.comfortsystem.se

Beskrivning: Elektriskt reglerbart sängryggstöd för placering i privat säng. För att ge en så plan liggyta som möjligt är motorn placerad på sidan. Vill man anpassa motorns placering till höger eller vänster kan det göras utan verktyg. Sängryggstöd i bredd 120 har sidoplacerade motorer på båda sidor. Bäddmadrass placeras ovanpå sängryggstödet.

Tillbehör: Stödhandtag.

Skötsel: Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel. Ryggtyget kan tvättas i 60 grader.

Fakta	90	105	120
Artikelnummer	CS37-2	CS38-2	CS39-2
Bredd (cm)	90	105	120
Ryggvinkel (grader)	0–70	0–70	0–70
Max brukarvikt (kg)	145	145	145
Inköpspris (kr)	3590	3990	4990



Sängryggstöd med invändigt placerad motor

ISO-kod: 181224

Användningsområde: Förskrivs till person för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller till person som på grund av medicinska skäl är i behov av ställbart ryggstöd.

Comfortabel Compact

Leverantör: Comfortsystem Scandinavia AB
Webblänk: www.comfortsystem.se

Beskrivning: Elektriskt reglerbart sängryggstöd för placering i privat säng. För att få ett så kompakt sängryggstöd som möjligt är motorn placerad på insidan av sängryggstödet vilket möjliggör montering i säng med sängram eller dubbelsäng. Bäddmadrass placeras ovanpå sängryggstödet.

Tillbehör: Stödhandtag.

Skötsel: Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel. Ryggtyget kan tvättas i 60 grader.

Fakta	90	105	120
Artikelnummer	CS67	CS68	CS69
Bredd (cm)	90	105	120
Ryggvinkel (grader)	2–70	2–70	2–70
Max brukarvikt (kg)	145	145	145
Inköpspris (kr)	3590	3990	4990



Läsbord

ISO-kod: 180306

Användningsområde: Läsbord förskrivs till person som är i behov av höj-, sänk- och vinkelställbar bordsskiva för att möjliggöra aktivitet.

Tilting Patient Dining Table

Leverantör: Human Care HC AB
Webblänk: www.humancaregroup.se

Beskrivning: Läsbordet har en höjdreglerbar skiva som är vinkelreglerbar åt två håll. Skivan har en sarg på varje långsida och klarar en belastningsvikt om 20 kg. Läsbordet har en öppen konstruktion och kan föras in över en säng och intill en rullstol. 2 av de 4 hjulen är låsbara. U-format underrede.

Tillbehör: Stödhandtag.

Skötsel: Torkas av med fuktig trasa, använd vanligt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel.

Fakta	Läsbord
Artikelnummer	K058PTS
Bordsskiva längd (cm)	82
Bordsskiva bredd (cm)	38
Höjd (cm)	68–100
Max belastningsvikt (kg)	20
Inköpspris (kr)	1499



Förhöjningsben till möbler

ISO-kod: 181503

Användningsområde: Förhöjningsben till möbler förskrivs till person som på grund av funktionsnedsättning är i behov av anpassad höjd på möbler i egna bostaden.

Bull

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: Förhöjningsben Bull används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. Material plast. Passar till möbelben med:

1. kvadratiska ben upptill diameter 6 cm
2. runda ben, diameter 3–6 cm
3. ovala ben upptill diameter 3x6 cm
4. rektangulära ben upptill diameter 3x6 cm.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	Bull
Artikelnummer	151105
Byggbar höjd (cm)	7,5, 10 och 15
Möbelns benbredd, max (cm)	3–6
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	320
Inköpspris per förpackning (kr)	496



Magnum

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: Förhöjningsben Magnum används för förhöjning av stol, sängbord mm. Magnum passar även för bredare ben eller sängar med sockel. Material klarlackat trä.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	Magnum
Artikelnummer	151101
Byggbar höjd (cm)	5–15
Möbelns benbredd, max (cm)	10x10
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	Ej angivet
Inköpspris per förpackning (kr)	677



Reko

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: Förhöjningsben Reko används för förhöjning av stol, sängbord mm. Material klarlackat trä. Invändigt mått 6x6cm.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	Reko
Artikelnummer	151131
Byggbar höjd (cm)	5–15
Möbelns benbredd, max (cm)	6x6
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	Ej angivet
Inköpspris per förpackning (kr)	593



Derby Leg-X

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning av stolar med lutande ben. Klarar bendiameter på 3–5 cm. Material i plast.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	Leg-X
Artikelnummer	6016GE
Byggbar höjd (cm)	7,5–12,5
Möbelns benbredd, max (cm)	3–5
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	320
Inköpspris per förpackning (kr)	646



Derby Elefant

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: En stabil och säker förhöjningskloss som passar för bredare ben.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	9 cm	14 cm
Artikelnummer	6070GE	6074GE
Byggbar höjd (cm)	9	14
Möbelns benbredd, max (cm)	8,5	8,5
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	500	500
Inköpspris per förpackning (kr)	497	547



SureGrip

Leverantör: Swereco
Webblänk: www.swereco.com

Beskrivning: Förhöjningskloss som passar de flesta typer av möbelben, och sitter stadigt på benets yta utan att skada möbeln. SureGrip kan justeras steglöst i höjd.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	SureGrip
Artikelnummer	60570GE
Maxhöjd, (cm)	7,5
Möbelns benbredd, max (cm)	7
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	700
Inköpspris per förpackning (kr)	905



Förhöjningskloss

Leverantör: Human Care HC AB
Webblänk: www.humancaregroup.se

Beskrivning: Förhöjningsklossar för möbler såsom sängar och stolar. Förhöjningsklossen är byggbar och passar både ben och sockel. Varje kloss är 35 mm höga. Max 3 staplade klossar får användas. Passar till ben med en diameter upp till 85 mm. Vid förhöjning av smalare ben ska tillbehöret ring användas.

Tillbehör: Ring – Artikelnummer 895–1, pris 46 kr.

Skötsel: Rengörs med fuktig trasa och en mild tvållösning.

Fakta	Förhöjningskloss
Artikelnummer	895Q4
Byggbar höjd (cm)	3,5–10,5
Möbelns benbredd, max (cm)	8,5
Max brukarvikt, inklusive möbelns vikt (kg)	300
Inköpspris per förpackning (kr)	180

